




PVC-Blache

1000 × 500 mm keine Verarbeitung



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN



Endformat	1000 × 500 mm (100 × 50 cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat 1010 × 510 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 3977 × 2008 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache 1000 × 500 mm mit Saum und Ösen



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN


Endformat	1000 × 500 mm (100 × 50 cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat 1010 × 510 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 3977 × 2008 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Querformat
Verarbeitung	Ösen ungefähr alle 50 cm mit Saum

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache 2000 × 800 mm keine Verarbeitung



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN


Endformat	2000 × 800 mm (200 × 80 cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat 2010 × 810 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 7914 × 3189 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache 2000 × 800 mm mit Saum und Ösen



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN

Endformat	2000 × 800 mm (200 × 80 cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat 2010 × 810 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 7914 × 3189 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Querformat
Verarbeitung	Ösen ungefähr alle 50 cm mit Saum


Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache

3000 × 1000 mm keine Verarbeitung



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN


Endformat	3000 × 1000 mm (300 × 100 cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat 3010 × 1010 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 11851 × 3977 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache 3000 × 1000 mm mit Saum und Ösen



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN

Endformat	3000 × 1000 mm (300 × 100 cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat 3010 × 1010 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 11851 × 3977 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Querformat
Verarbeitung	Ösen ungefähr alle 50 cm mit Saum


Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache

4000 × 1500 mm keine Verarbeitung



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN


Endformat	4000 × 1500 mm (400 × 150 cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat 4010 × 1510 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 15788 × 5945 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache 4000 × 1500 mm mit Saum und Ösen



Vorderseite



Ösen

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN

Endformat	4000 × 1500 mm (400 × 150 cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat 4010 × 1510 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 15788 × 5945 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Querformat
Verarbeitung	Ösen ungefähr alle 50 cm mit Saum


Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache

$x \times y$ mm keine Verarbeitung



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN


Endformat	$x \times y$ mm ($x \times y$ cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat $[x + 10 \text{ mm}] \times [y + 10 \text{ mm}]$)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



PVC-Blache $x \times y$ mm mit Saum und Ösen



Vorderseite



Ösen

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden.

Berechnen Sie die benötigte Bildauflösung unter shop.rohnerspiller.ch/pixelkalkulator

TECHNISCHE DATEN

Endformat	$x \times y$ mm ($x \times y$ cm)
Beschnittzugabe	Allseitig 5 mm (Dokumentformat $[x + 10 \text{ mm}] \times [y + 10 \text{ mm}]$)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat
Verarbeitung	Ösen ungefähr alle 50 cm mit Saum

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch