




## Faltflyer A6 quer



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 105 mm, Offen: 296 × 105 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 296 × 105 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A6 hoch



### TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 210 × 148 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 216 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A6 Wickelfalz quer



Aussenseite



Innenseite

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 105 mm, Offen: 441 × 105 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 447 × 105 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A6 Wickelfalz hoch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 312 × 148 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 318 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A6 Zickzackfalz quer



Aussenseite



Innenseite

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 444 × 105 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 450 × 111 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A6 Zickzackfalz hoch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 315 × 148 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 321 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A5 quer



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 420 × 148 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 426 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A5 hoch



### TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 210 mm, Offen: 296 × 210 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 302 × 210 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A5 Wickelfalz quer



Aussenseite



Innenseite

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 627 × 148 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 633 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A5 Wickelfalz hoch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 210 mm, Offen: 441 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 447 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A5 Zickzackfalz quer



Aussenseite



Innenseite

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 630 × 148 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 636 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A5 Zickzackfalz hoch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 210 mm, Offen: 444 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 450 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A4 quer



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 594 × 210 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 600 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A4 hoch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 420 × 297 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 426 × 303 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A4 Wickelfalz quer



Aussenseite



Innenseite

### TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 888 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 894 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A4 Wickelfalz hoch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 627 × 297 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 633 × 303 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A4 Zickzackfalz quer



Aussenseite



Innenseite

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 891 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 897 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer A4 Zickzackfalz hoch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 630 × 297 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 636 × 303 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer DIN lang hoch



Aussenseite



Innenseite

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 100 × 210 mm, Offen: 200 × 210 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 206 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer DIN lang Wickelfalz hoch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 100 × 210 mm, Offen: 297 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 303 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer DIN lang Zickzackfalz hoch



### TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Endformat	Geschlossen: 100 × 210 mm, Offen: 300 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 306 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer DIN lang Wickelfalz



Aussenseite



Innenseite

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Endformat	97 × 627 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 103 × 633 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer DIN lang Zickzackfalz



Aussenseite



Innenseite

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	97 × 630 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 103 × 636 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer quadratisch



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	210 × 420 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 216 × 426 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer quadratisch Wickelfalz



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	148 × 440 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 154 × 446 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Faltflyer quadratisch Zickzackfalz



### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Endformat	148 × 444 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 154 × 450 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)