




Faltkarte A6 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 210 × 148 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 216 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A6 quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 105 mm, Offen: 296 × 105 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 302 × 111 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A6 Wickelfalz hoch



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 312 × 148 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 318 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A6 Wickelfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 105 mm, Offen: 441 × 105 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 447 × 111 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A6 Zickzackfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 315 × 148 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 321 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A6 Zickzackfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 105 mm, Offen: 444 × 105 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 450 × 111 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A5 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 210 mm, Offen: 296 × 210 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 302 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A5 quer



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 420 × 148 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 426 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A5 Wickelfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 210 mm, Offen: 441 × 210 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 447 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A5 Wickelfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 627 × 148 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 633 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A5 Zickzackfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 210 mm, Offen: 444 × 210 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 450 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A5 Zickzackfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 630 × 148 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 636 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A4 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 420 × 297 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 426 × 303 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A4 quer



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 594 × 210 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 600 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A4 Wickelfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 627 × 297 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 633 × 303 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A4 Wickelfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 888 × 210 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 894 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A4 Zickzackfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 630 × 297 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 636 × 303 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte A4 Zickzackfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN



| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 891 × 210 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 897 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte DIN lang hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 100 × 210 mm, Offen: 200 × 210 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 206 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte DIN lang quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 100 mm, Offen: 420 × 100 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 426 × 106 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte DIN lang Wickelfalz hoch



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 100 × 210 mm, Offen: 297 × 210 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 303 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte DIN lang Wickelfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 100 mm, Offen: 627 × 100 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 633 × 106 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte DIN lang Zickzackfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 100 × 210 mm, Offen: 300 × 210 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 306 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte DIN lang Zickzackfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 100 mm, Offen: 630 × 100 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 636 × 106 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 140 × 140 mm



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 140 × 140 mm, Offen: 280 × 140 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 286 × 146 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 148 × 148 mm



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 148 mm, Offen: 296 × 148 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 302 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 210 × 210 mm



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 210 mm, Offen: 420 × 210 mm |
| Umfang | 4 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 426 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 140 × 140 mm Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 140 × 140 mm, Offen: 417 × 140 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 423 × 146 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 140 × 140 mm Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 140 × 140 mm, Offen: 420 × 140 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 426 × 146 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 148 × 148 mm Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 148 mm, Offen: 441 × 148 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 447 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 148 × 148 mm Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 148 × 148 mm, Offen: 444 × 148 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 450 × 154 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 210 × 210 mm Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 210 mm, Offen: 627 × 210 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 633 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte quadratisch 210 × 210 mm Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 210 × 210 mm, Offen: 630 × 210 mm |
| Umfang | 6 Seiten |
| Beschnittzugabe | 3 mm (Dokumentformat 636 × 216 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 110 × 170 mm hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 110 × 170 mm, Offen: 220 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 226 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 110 mm quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 110 mm, Offen: 340 × 110 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 346 × 116 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 110 × 170 mm hoch Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 110 × 170 mm, Offen: 327 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 333 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 110 mm quer Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 110 mm, Offen: 507 × 110 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 513 × 116 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 110 × 170 mm hoch Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 110 × 170 mm, Offen: 330 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 336 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 110 mm quer Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 110 mm, Offen: 510 × 110 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 516 × 116 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 115 × 170 mm hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 115 × 170 mm, Offen: 230 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 236 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 115 mm quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 115 mm, Offen: 340 × 115 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 346 × 121 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 115 × 170 mm hoch Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 115 × 170 mm, Offen: 342 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 348 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 115 mm quer Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 115 mm, Offen: 507 × 115 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 513 × 121 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 115 × 170 mm hoch Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 115 × 170 mm, Offen: 345 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 351 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 115 mm quer Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 115 mm, Offen: 510 × 115 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 516 × 121 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 120 × 170 mm hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 120 × 170 mm, Offen: 240 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 246 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 120 mm quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 120 mm, Offen: 340 × 120 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 346 × 126 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 120 × 170 mm hoch Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 120 × 170 mm, Offen: 357 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 363 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 120 mm quer Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 120 mm, Offen: 507 × 120 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 513 × 126 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 120 × 170 mm hoch Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 120 × 170 mm, Offen: 360 × 170 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 366 × 176 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Faltkarte 170 × 120 mm quer Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|--|
| Endformat | Geschlossen: 170 × 120 mm, Offen: 510 × 120 mm |
| Beschnittzugabe | Allseitig 3 mm (Dokumentformat 516 × 126 mm) |
| Farbmodus | CMYK |
| Datenformat | PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei) |
| Schnittmarken | Ausserhalb des Formats |
| Auflösung | Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi |
| Datenanlieferung | Alle Seiten in einem einzigen PDF |
| Ausrichtung | Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) |

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch