



Pures Weiss (P)

Aus Schwarz wird Weiss – so geht's

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdatei als PDF in Schwarz-Weiss. Wir werden alles, was schwarz ist, Weiss für Sie drucken. Im Vorfeld haben Sie verschiedene Papiersorten mit diversen Farben zur Auswahl und können so Ihren «Druck in Weiss» optimal in Erscheinung treten lassen.

Beispiel Faltkarte A6, 4-seitig



Ansicht in Layout-Datei



Druckresultat mit der Papiersorte «Siro Black»



Druckresultat mit der Papiersorte «Siro Color Cherry»


Auszug aus weiteren Papier



Muskat




Materica
Verdigris



Materica
Pitch



Freelif
Merida Indigo



Sirio
Color Blue




Gobi

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A6 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 210 × 148 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 216 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A6 quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 105 mm, Offen: 296 × 105 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 302 × 111 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A6 Wickelfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 312 × 148 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 318 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

[Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78](#)

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A6 Wickelfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 105 mm, Offen: 441 × 105 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 447 × 105 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A6 Zickzackfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 315 × 148 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 321 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A6 Zickzackfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 105 × 148 mm, Offen: 444 × 105 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 450 × 111 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A5 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148.5 × 210 mm, Offen: 297 × 210 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 303 × 210 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A5 quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 420 × 148 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 426 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A5 Wickelfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.


[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 210 mm, Offen: 441 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 447 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A5 Wickelfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 627 × 148 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 633 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A5 Zickzackfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 148 × 210 mm, Offen: 444 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 450 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A5 Zickzackfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 148 mm, Offen: 630 × 148 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 636 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A4 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 420 × 297 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 426 × 303 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A4 quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.


[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 594 × 210 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 600 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A4 Wickelfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.


[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 627 × 297 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 633 × 303 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A4 Wickelfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 888 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 894 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A4 Zickzackfalz hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 210 × 297 mm, Offen: 630 × 297 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 636 × 303 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte A4 Zickzackfalz quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 297 × 210 mm, Offen: 891 × 210 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 897 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte quadratisch 140 × 140 mm



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 140 × 140 mm, Offen: 280 × 140 mm
Umfang	4 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 286 × 146 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte quadratisch 140 × 140 mm Wickelfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	Geschlossen: 140 × 140 mm, Offen: 417 × 140 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 423 × 146 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Faltkarte quadratisch 140 × 140 mm Zickzackfalz



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

[Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

TECHNISCHE DATEN

Endformat	Geschlossen: 140 × 140 mm, Offen: 420 × 140 mm
Umfang	6 Seiten
Beschnittzugabe	3 mm (Dokumentformat 426 × 146 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch