





## Poster DIN A2 auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	420 x 594 mm (hoch)	594 x 420 mm (quer)
Beschnittzugabe	5 mm	
Farbmodus	CMYK / RGB	
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF	
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats	
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 4961 x 7016 px (hoch) resp. 7016 x 4961 px (quer)	
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF	
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat	

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster DIN A1 auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	594 x 841 mm (hoch)	841 x 594 mm (quer)
Beschnittzugabe	5 mm	
Farbmodus	CMYK / RGB	
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF	
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats	
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 4967 x 9934 px (hoch) resp. 9934 x 4967 px (quer)	
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF.	
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat	

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster DIN A0 auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	841 x 1189 mm (hoch)	1189 x 841 mm (quer)
Beschnittzugabe	5 mm	
Farbmodus	CMYK / RGB	
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF	
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats	
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 9934 x 14044 px (hoch) resp. 14044 x 9934 px (quer)	
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF.	
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat	

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 600 x 800 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	600 x 800 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 7087 x 9449 px (hoch) resp. 9449 x 7087 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 750 x 1'000 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	750 x 1000 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 8859 x 11812 px (hoch) resp. 11812 x 8859 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 600 x 1'200 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	600 x 1200 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 7087 x 14174 px (hoch) resp. 14174 x 7087 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 800 x 1'200 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	800 x 1200 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 9449 x 14174 px (hoch) resp. 14174 x 9449 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 900 x 1'200 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Endformat	900 x 1200 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 10630 x 14174 px (hoch) resp. 14174 x 10630 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat


Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)






## Poster 700 x 1'400 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	700 x 1400 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 8268 x 16536 px (hoch) resp. 16536 x 8268 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 1'000 x 1'500 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	1000 x 1500 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 5906 x 11812 px (hoch) resp. 11812 x 5906 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 200 x 300 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	200 x 300 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 2363 x 3544 px (hoch) resp. 3544 x 2363 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 300 x 400 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	300 x 400 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 3544 x 4725 px (hoch) resp. 4725 x 3544 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 300 x 450 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	300 x 450 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 3544 x 5315 px (hoch) resp. 5315 x 3544 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 300 x 600 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	300 x 600 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 3544 x 7087 px (hoch) resp. 7087 x 3544 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 400 x 800 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN


Endformat	400 x 800 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 4725 x 9449 px (hoch) resp. 9449 x 4725 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)



## Poster 450 x 600 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Endformat	450 x 600 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 5315 x 7087 px (hoch) resp. 7087 x 5315 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat


Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)






## Poster 500 x 1'000 mm auf Aluverbund



Hochformat



Querformat

### TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 5 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Endformat	500 x 1000 mm
Beschnittzugabe	5 mm
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 100 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 11812 x 17717 px (hoch) resp. 17717 x 11812 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | [www.rohnerspiller.ch](http://www.rohnerspiller.ch) | [shop.rohnerspiller.ch](http://shop.rohnerspiller.ch)