





Plakat F4 (Weltformat) APG



Hochformat



Querformat (nicht von APG unterstützt)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Die Druckdaten sollten mit einer Beschnittzugabe von rundum 5 mm, ohne Schnittzeichen angeliefert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat	895 × 1280 mm
Beschnittzugabe	Rundum 5 mm (Dokumentformat 905 × 1290 mm) ohne Schnittmarken
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	keine
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 3524 × 5039 px (hoch) resp. 5039 × 3524 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hochformat oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Plakat F12 (Breitformat) APG



Querformat



Hochformat
(nicht von APG unterstützt)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Die Druckdaten sollten mit einer Beschnittzugabe von rundum 5 mm, ohne Schnittzeichen angeliefert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	2640 × 1280 mm
Beschnittzugabe	Rundum 5 mm (Dokumentformat 2650 × 1290 mm) ohne Schnittmarken
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	keine
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 10 394 × 3524 px (quer) resp. 3524 × 10 394 px (hoch)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hochformat oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Plakat F200 (Cityformat) APG



Hochformat



Querformat (nicht von APG unterstützt)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Die Druckdaten sollten mit einer Beschnittzugabe von rundum 5 mm, ohne Schnittzeichen angeliefert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat	1165 × 1700 mm
Beschnittzugabe	Rundum 5 mm (Dokumentformat 1175 × 1710 mm) ohne Schnittmarken
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	keine
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 100 dpi Bei formatfüllenden Bilddateien entspricht das mind. 4587 × 6693 px (hoch) resp. 6696 × 4587 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Hochformat oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch