





Poster DIN A2



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	420 x 594 mm (hoch)	594 x 420 mm (quer)
Beschnittzugabe	keine	
Farbmodus	CMYK / RGB	
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF	
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats	
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 2480 x 3508 px (hoch) resp. 3508 x 2480 px (quer)	
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF	
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat	



Poster DIN A1



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	594 x 841 mm (hoch)	841 x 594 mm (quer)
Beschnittzugabe	keine	
Farbmodus	CMYK / RGB	
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF	
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats	
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 3508 x 4967 px (hoch) resp. 4967 x 3508 px (quer)	
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF.	
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat	



Poster DIN A0



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	841 x 1189 mm (hoch)	1189 x 841 mm (quer)
Beschnittzugabe	keine	
Farbmodus	CMYK / RGB	
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF	
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats	
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 4967 x 7022 px (hoch) resp. 7022 x 4967 px (quer)	
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF.	
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat	



Poster 60 x 80 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	600 x 800 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 3544 x 4725 px (hoch) resp. 4725 x 3544 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 75 x 100 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	750 x 1000 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 4430 x 5906 px (hoch) resp. 5906 x 4430 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 80 x 120 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	800 x 1200 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 4725 x 7087 px (hoch) resp. 7087 x 4725 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 90 x 120 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	900 x 1200 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 5315 x 7087 px (hoch) resp. 7087 x 5315 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 100 x 150 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	1000 x 1500 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 5906 x 8859 px (hoch) resp. 8859 x 5906 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 30 x 40 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	300 x 400 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 1772 x 2363 px (hoch) resp. 2363 x 1772 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 45 x 60 cm



Hochformat



Querformat

TIPP

TECHNISCHE DATEN

Endformat 450 x 600 mm

Beschnittzugabe keine

Farbmodus CMYK / RGB

Datenformat PDF, JPEG, TIFF

Schnittmarken Ausserhalb des Formats

Auflösung 300 dpi optimal (minimal 150 dpi)
Bei Bilddateien entspricht das mind. 2658 x 3544 px (hoch) resp. 3544 x 2658 px (quer)

Datenanlieferung Alle Seiten in einem PDF


Ausrichtung Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Poster 20 x 30 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	200 x 300 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 1182 x 1772 px (hoch) resp. 1772 x 1182 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 30 x 45 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	300 x 450 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 1772 x 2658 px (hoch) resp. 2658 x 1772 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 30 x 60 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	300 x 600 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 1772 x 3544 px (hoch) resp. 3544 x 1772 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 40 x 80 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	400 x 800 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 2363 x 4725 px (hoch) resp. 4725 x 2363 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 50 x 100 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	500 x 1000 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 2953 x 5906 px (hoch) resp. 5906 x 2953 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster 60 x 120 cm



Hochformat



Querformat

TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	600 x 1200 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 2953 x 7087 px (hoch) resp. 7087 x 2953 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Poster 70 x 140 cm



Hochformat



Querformat


TIPP

TECHNISCHE DATEN


Endformat	700 x 1400 mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi) Bei Bilddateien entspricht das mind. 4134 x 8268 px (hoch) resp. 8268 x 4134 px (quer)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat



Poster (x) x (y) cm



Hochformat



Querformat

TIPP

TECHNISCHE DATEN

Endformat	(x) x (y) mm
Beschnittzugabe	keine
Farbmodus	CMYK / RGB
Datenformat	PDF, JPEG, TIFF
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	300 dpi optimal (minimal 150 dpi)
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem PDF
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat